

# LIFTTECHNIK ELBIN GmbH

## Treppenlifte für gerade Treppen

weiter mit Pfeiltaste(n), Mausrad oder  
wischen auf dem Display.  
zum Beenden mit Esc Taste.

# **Treppenlifte für gerade Treppen**

bieten Ihnen die Möglichkeit eine langersehnte Bewegungsfreiheit zurückzuerlangen und alle Bereiche Ihres Zuhauses wieder zugänglich zu machen. Dank des ästhetischen Designs passen sich die Lifte optimal jeglicher Umgebung an. Geräuscharmer Betrieb, sowie benutzerfreundliche Bedienung erhöhen Ihre Unabhängigkeit und Lebensqualität. Aufgrund des extrem schmalen und kompakten Designs benötigen gerade Treppenlifte von Lifttechnik Elbin nur ein Minimum an Platz, womit die Treppe möglichst frei von Hindernissen bleibt. Entwickelt nach den höchsten Standards garantiert die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und eine verlässliche Performance der Lifte.

# Treppenlift “Bruno-Elan”

*Der Treppenlift nicht nur für schlanke Menschen!*



Lifttechnik Elbin GmbH



Lifttechnik Elbin GmbH



*Der Platz zwischen den Armlehnen beträgt sage und schreibe 514 mm. Dieser Lift ist daher auch für stämmige und große Menschen bestens geeignet.*

*Mit der enormen Tragfähigkeit von bis zu 136 kg in der Standardausführung, ist unser Bruno ein Schwergewicht unter den geraden Treppenliften.*

*Die Treppenbreite sollte für den Bruno mindestens 700 mm betragen, um mit diesem Lift bequem und sicher die Treppe bewältigen zu können.*



Liftechnik Elbin GmbH

LTELBIN



Liftechnik Elbin GmbH

LTELBIN



## ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT. GERÄUSCHARME FAHRT

**Einfache Bedienung.** Drücken Sie die Steuerung der Armlehne, um die Treppe hinauf- und hinunterzufahren. Zwei kabellose Fernbedienungen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

**Platzsparend.** Die schmale vertikale Schiene wird nah an der Wand installiert um maximalen Platz im Treppenhaus zu schaffen.

**Schlank und Sauber.** Die Elan Schiene mit versteckter Zahnstange sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild und reduziert die Belastung durch Schmutz und Fett.

**Zuverlässig.** Der batteriebetriebene Antrieb gewährleistet Leistung auch bei einem Stromausfall. Der Treppenlift lädt kontinuierlich entlang der gesamten Schiene.

**Kompakt.** Klappen Sie die Armlehnen, den Sitz und das Fußbrett zusammen, um Platz zu sparen, wenn der Treppenlift nicht verwendet wird.

**Sicher.** Der Sitz lässt sich um bis zu 90° von den Stufen wegschwenken und rastet dann ein, um einen sicheren Ausstieg zu ermöglichen. Sicherheitsgurt- und Schalter sorgen für Ihre Sicherheit.

LIFTTECHNIK ELBIN Tel. 0351 216 36 701



### TECHNISCHE DATEN

**Tragfähigkeit:**  
136 kg

**Sitz Grösse:**  
391 mm x 416 mm

**Breite Zwischen den Armlehnen:**  
514 mm

**Grösse Fußbrett:**  
267 mm x 279 mm

**Abstand innenseite Schiene bis wand:**  
127 mm

# HC 1100 Treppenlift für gerade Treppen

Dank des ästhetischen Designs passt sich der HC 1100 optimal jeglicher Umgebung an. Geräuscharmer Betrieb, sowie benutzerfreundliche Bedienung erhöhen Ihre Unabhängigkeit und Lebensqualität. Aufgrund des extrem schmalen und kompakten Designs benötigt der HC 1100 von Lifttechnik Elbin nur ein Minimum an Platz auf Ihrer Treppe. Entwickelt nach den höchsten Standards garantiert die robuste Konstruktion des HC 1100 eine zuverlässige und lange Lebensdauer.

Dieser Treppenlift ist überhaupt mit einer der weltweit schmalsten Treppenlifte.





Lifttechnik Elbin GmbH



Lifttechnik Elbin GmbH



Liftechnik Elbin GmbH



Liftechnik Elbin GmbH


Zum sicheren Ein- bzw. Aussteigen ist der Sitz an der oberen Haltestelle drehbar. Zur Ausstattung gehören selbstverständlich auch 2 Fernbedienungen, ein Sicherheitsgurt und eine ausführliche Bedienungsanleitung für den Lift.



Lifttechnik Elbin GmbH



Lifttechnik Elbin GmbH



Lifttechnik Elbin GmbH

Befindet sich eine Tür oder ein Durchgang am Treppenanfang, so können wir eine Klappschiene zum hochklappen der Fahrbahn einsetzen. Somit bleibt die Tür oder der Durchgang zur Benutzung immer frei, wenn der Lift nur ein Stück mit der Fernbedienung hochgefahren wurde.



Lifttechnik Elbin GmbH



Lifttechnik Elbin GmbH



Fahrbefehlsgeber in der Armlehne



Sicherheitsgurt zum anschnallen



Liftechnik Elbin GmbH



Die extrem schmale Fahrbahn ist ohne Zahnstange und aus einem speziellen Aluminiumprofil, daher ist die Reinigung der Fahrbahn absolut problemlos, da an ihr kein fetten oder schmieren erforderlich ist.

Für den Aussenbereich setzen wir unseren AS 130 Treppenlift ein. Dieser Treppenlift ist sehr zuverlässig und Robust. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen übergeben wir unseren Kunden eine flexible Abdeckhaube.

Als weiteres Zubehör 2 Fernbedienungen, 1 Sicherheitsgurt und eine Bedienungsanleitung.



Lifttechnik Elbin GmbH



Lifttechnik Elbin GmbH



Lifttechnik Elbin GmbH

Bitte beachten Sie, dass in den Abbildungen und Beschreibungen Abweichungen von dargestellten Farben und Ausführungen der Liftanlagen möglich sind. Alle Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Änderungen vorbehalten.

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

Für Fragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer

0351 - 216 36 701

oder per E-Mail: [lifttechnik-elbin@t-online.de](mailto:lifttechnik-elbin@t-online.de)

gern zur Verfügung.